

新一代 BTK 抑制劑正式納入醫院管理局藥物名冊及安全網 為慢性淋巴細胞白血病患者燃點希望

2025 年 9 月 1 日，香港 – 慢性淋巴細胞白血病（「慢淋」，Chronic lymphocytic leukaemia, CLL）是白血病的一種，主要是患者體內淋巴球異常地增生，屬於發展相當緩慢的血液惡性疾病。柏臻慈善信託是首個以支援慢淋社群而獲香港政府認可之慈善團體，作為香港獨立支援慢淋病友的組織。

適逢今天（9 月 1 日）是世界慢淋日，柏臻慈善信託宣佈醫院管理局（「醫管局」）正式將新一代布魯頓氏酪氨酸激酶小分子抑制劑（「新一代 BTK 抑制劑」）納入醫管局藥物名冊及安全網涵蓋範圍。此舉標誌著公營醫療系統將能夠為慢淋患者提供更多可及的治療方案，新一代 BTK 抑制劑為一款容許患者靈活選擇每日一次或兩次口服的新型標靶治療藥物，無需到醫院用藥，而其副作用亦較少，故患者能在不影響生活質素的情況下接受適切治療。

布魯頓氏酪氨酸激酶（「BTK」）是一種蛋白質分子，對促進 B 淋巴球（「B 細胞」）的生長和分化發揮重要作用。新一代 BTK 抑制劑使用標靶藥物特異性抑制 BTK 分子活性，能中斷細胞訊息的傳遞，阻止癌化 B 細胞過度增生。

在一項由 652 名 18 歲以上復發/難治性慢淋患者參與臨床試驗中，在中位隨訪期達 29.6 個月後，新一代 BTK 抑制劑表現顯著優於第一代 BTK 抑制劑，更多患者能夠在病情無惡化下存活最少 2 年。在比較兩者療效的同時，新一代 BTK 抑制劑亦展現出更高的安全性，患者心臟疾病及心房顫動發生率較低，而且對治療的耐受性更好^{1,2}。

比較新一代與第一代 BTK 抑制劑於復發/難治性慢淋患者的療效^{1,2}

	新一代 BTK 抑制劑	第一代 BTK 抑制劑
2 年無惡化存活率	78.4%	65.9%
治療反應率	83.5%	74.2%
心臟疾病發生率	21.3%	29.6%
心房顫動發生率	5.2%	13.3%
副作用導致終止治療	15.4%	22.2%

¹ Brown JR, et al. N Engl J Med. 2023 Jan 26;388(4):319-332.² Muñoz J, et al. Ther Adv Hematol. 2022 May 27;13:1-23.

另一項 65 歲以上或 18 歲以上有合併症的慢淋患者使用新一代 BTK 抑制劑或化學免疫治療作初始治療比較的臨床試驗發現，使用新一代 BTK 抑制劑的患者出現惡化和死亡的風險較化學免疫治療低 58%³。這顯示新一代 BTK 抑制劑為高齡或合併症患者提供了更有效的治療選擇：

比較新一代 BTK 抑制劑與化學免疫治療於慢淋患者作初始治療的療效³

	新一代 BTK 抑制劑	化學免疫治療
2 年無惡化存活率	85.5%	69.5%

³ Tam CS, et al. Lancet Oncol. 2022 Aug;23(8):1031-1043.

柏臻慈善信託創辦人張榮峰表示：「慢淋是一種通常無法治癒且變化緩慢的血癌，在 50 歲以上的成年人中發病率較高，而患者中位確診年齡約為 65 歲，需要採取細緻入微的治療方法。新一代 BTK 抑制劑為患者提供一個持續治療的選擇。因此，我們喜聞樂見醫管局切實聆聽患者訴求，將新一代 BTK 抑制劑正式納入藥物名冊及安全網涵蓋範圍。經資產審查後，透過撒瑪利亞基金資助，合資格慢淋患者只需支付部分藥費，大大減輕其在漫長的治療過程中的經濟負擔，而不會錯過接受適切治療的機會。」

註冊藥劑師姚瑞麒表示：「在 2022 年，香港白血病新症數目為 634 宗，每 10 萬人中發病率粗率為 8.6，兩者均較以往上升*。正如許多癌症一樣，慢淋有可能對治療產生抗藥性。對於那些對過往治療產生抗藥性、或不適合限時治療的患者來說，新一代 BTK 抑制劑能提供更靈活的服藥方式。另外，相比上一代藥物，新一代 BTK 抑制劑展現更佳的療效，而且具較低心臟疾病發生率及治療終止率[#]。相對於化學免疫治療，新一代 BTK 抑制劑大幅減低患者惡化和死亡的風險[^]。就藥物安全性而言，其或有助改善患者的生活質素。為達致與臨床研究結果相符的理想療效，建議患者嚴格遵從醫囑，按建議劑量持續服藥。只有持之以恆，方能最大程度發揮藥物效能，保障治療效果及患者健康。」

慢淋常見的症狀包括頸部、腋下和腹部淋巴結腫脹、腹部飽滯感、肋骨下方疼痛或腫脹、身體無力和長期倦怠、發燒和容易感染、夜間盜汗、出現瘀青和體重下降[†]。

*醫院管理局香港癌症資料統計中心網頁：www3.ha.org.hk/cancereg/tc/dataNstat.asp

[#] Brown JR, et al. N Engl J Med. 2023 Jan 26;388(4):319-332.

[†] Muñoz J, et al. Ther Adv Hematol. 2022 May 27;13:1-23.

[^] Tam CS, et al. Lancet Oncol. 2022 Aug;23(8):1031-1043.

[‡]美國癌症協會網頁：<https://www.cancer.org/cancer/types/chronic-lymphocytic-leukemia/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html>

即時發佈

關於柏臻慈善信託

柏臻慈善信託於 2023 年 4 月成立，是首個以支援慢性淋巴細胞白血病(「慢淋」)病友為核心宗旨的慈善團體。該團體以病友為中心，致力在香港成為有關慢性淋巴細胞白血病的資訊基地。除了為慢淋病人提供經濟支援外，還開展認識慢淋的相關教育，包括在網站上刊登最新慢淋研究成果和舉辦免費研討會等。

關於香港藥學服務基金

香港藥學服務基金成立於 2007 年，是一個政府註冊的非牟利福利慈善組織。由一群藥劑師成立，運用專業知識為院舍長者提供藥療服務，並改善長者用藥問題。主要服務包括：到訪藥劑師服務、院舍藥物管理系統、自動化藥物包裝服務、藥物知識及藥物管理培訓、社區個人藥物整合及包裝服務、遙距藥物輔導服務。以資助模式，由藥劑師提供自費藥物配藥及輔導服務。

媒體查詢，請聯繫奧點有限公司：

吳芷希小姐 T: 852 5286 0518 E: jane@janethepr.com

鍾昕智先生 T: 852 6767 3966 E: benny.chung@orbitdot.com